



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Estado do Rio Grande do Sul

Ofício nº PMSS 257/2021

Salvador do Sul, 03 de dezembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Vereador Cristian Eugênio Muxfeld
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
SALVADOR DO SUL/RS

Assunto: Resposta ao PI 009/2021 e PI 006/2021

Senhor Presidente,

Em anexo estamos encaminhando a resposta aos Pedidos de Informações em epígrafe.

Sem mais para o momento renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCO AURÉLIO ECKERT
Prefeito Municipal

PROTOCOLADO

DATA 06.12.2021

ASS. 156

Clarina Elisabeta Klein
Diretora da Câmara
de Vereadores

Prefeitura Municipal de Salvador do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
SMOSMU

Por meio deste viemos dar retorno ao **PEDIDO DE INFORMAÇÃO 009/2021** e **PEDIDO DE INFORMAÇÃO 006/2021**.

Sobre PI 009/2001(VERIFICAÇÃO E VISTORIA REDE PLUVIAL DA RUA ESPERANÇA)

Salientamos que já é de conhecimento da Secretaria Municipal de Obras, a demanda do serviço e a solução para o problema, assim como materiais pertinentes para conserto, no caso tubo de concreto, a não solução se deve ao caso desta secretaria demandar de muitos serviços e como o assunto não se trata de urgência deu-se mais tempo. Sobretudo há a possibilidade de detonação da rocha para aprofundar a colocação do tubo, mas acarretando na interferência dos peixes do açude ao lado do local podendo vir a mata-los com impacto. O período agora de seca também é mais favorável para diminuir o impacto de sujeira no local.

Sobre o PI de 006/2021 (Revisão das bocas de lobo) A situação **constatada** é que algum morador desta rua deve despejar os dejetos diretamente pela rede fluvial sem a devida classificação através de fossa, sumidouro e filtro, para tanto encaminhamos o assunto para o setor de fiscalização desta prefeitura para averiguação da situação.

Sem mais, desejamos votos de estima.

Manoel José Alves Cezar
Secretário Municipal de
Obras, Serviços e
Mobilidade Urbana

Sec. Municipal

Salvador do Sul, 24 de novembro de 2021